

# الاسم الأول بالمملكة المتحدة في معدات أنظمة التلفزيون بالدائرة المغلقة

دعم محلي لأنظمة عالمية



# قيستا ترحب بكم



الرسميين الذين يقدمون الدعم الفني المتخصص والخبرة العريقة محلياً. ويعرض هذا الكتيب تفاصيل عدد بسيط من المنتجات التي يمكن لشركة قيسستا أن توفرها. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بالاتصال بأقرب وكيل محلي.

قيستا هي الاسم الأول على مستوى المملكة المتحدة في معدات أنظمة التلفزيون بالدائرة المغلقة. ولم يبلغ هذا المركز الريادي في السوق إلا بالتركيز على تطوير منتجات تتمتع بجودة عالية ومواصفات هائلة وأسعار لا تقبل التنافس في مجالات التلفزيون بالدائرة المغلقة. وتتوفر منتجات قيسستا عبر شبكة عالمية من الوكلاء



## الأنظمة الرباعية

نظام VQLC (ألوان)  
ونظام VQLM (أبيض/أسود)

- تشغيل سهل بمجرد التركيب
- تحكم في الكسب لكل المدخلات المرئية
- مدخلات للإنذار
- عرض فوري طبيعي

## أنظمة VCQe

- تشغيل سهل بمجرد التركيب
- مدخلات للإنذار
- شاشة كاملة أو ربع شاشة
- عرض شبه فوري طبيعي

## العدسات

### البعد البؤري الثابت

- بصريات زجاجية
- تشكيلية شاملة تضم حاجبات قزحية آلية وغير آلية وعدسات التحكم المباشر
- ألوان معدلة
- عدسات ١/٣ بوصة و ١/٤ بوصة
- كاميرات بنظامي C/CS

### البعد البؤري المتغير

- بصريات زجاجية
- تشكيلية شاملة تضم حاجبات قزحية آلية وغير آلية وعدسات التحكم المباشر
- ألوان معدلة
- عدسات ١/٣ بوصة و ١/٤ بوصة
- كاميرات بنظامي C/CS

### التقريب الآلي

- بصريات زجاجية
- تشكيلية شاملة تضم حاجبات قزحية آلية وعدسات التحكم المباشر
- ألوان معدلة
- تشغيل بتيار مباشر ٦ فولت أو ١٢ فولت
- كاميرات بنظامي C/CS

## أنظمة Multiplexer للتجميع

نظام VCD4/9/16 (ألوان)  
ونظام VBD4/9/16 (أبيض/أسود)

- خيارات لتوصيل مدخلات من ٤ كاميرات أو ٩ أو ١٦
- التشغيل بنظام Duplex كامل
- نظام داخلي لإضافة الوقت والتاريخ
- عرض مباشر على الشاشة
- مدخلات للإنذار
- العرض على عدة شاشات
- مدخلات بنظام Vext للاستعمال مع أجهزة تسجيل أشرطة الفيديو VCR أو أجهزة Vista Solo™ ذات القناة الواحدة لتسجيل الفيديو الرقمي

نظام VLM16CD (ألوان)  
ونظام VLM16BD (أبيض/أسود)

- توصيل مدخلات من ١٦ كاميرا
- التشغيل بنظام Duplex كامل
- قائمة الاختيارات بالشاشة
- نظام داخلي لاستشعار الحركة
- مدخلات بنظام Vext للاستعمال مع أجهزة تسجيل أشرطة الفيديو VCR أو أجهزة Vista Solo™ ذات القناة الواحدة لتسجيل الفيديو الرقمي




## أجهزة تسجيل الفيديو VCR

VVRL960 و VVRL27

- تسجيل ٩٦٠ ساعة على شريط واحد
- ألوان بدقة ٢٥٠ TVL وأبيض/أسود بدقة ٢٥٠ TVL
- البحث عن إشارات الإنذار
- البحث عن الأحداث
- إسراع الشريط إلى الأمام والخلف حسب المجال

## أنظمة VVR27 و 960 HRe

- إمكانات داخلية للتحكم في الشريط
- استشعار انحشار الشريط
- تسجيل الإنذار
- ذاكرة احتياطية سعة ٣٠ يوماً
- الوقت والتاريخ
- التحكم في التزامن





## تسجيل الفيديو الرقمي




### أجهزة Vista Solo™ ذات القناة الواحدة لتسجيل الفيديو الرقمي

- بديل فوري لأجهزة تسجيل الفيديو، متوافق مع كافة أجهزة التجميع الشهيرة
- تسجيل أكثر من أسبوع كامل على قرص ثابت سعة ٨٠ جيجابايت بجودة S-VHS
- سرعات تسجيل من ١ إلى ٥٠ pps (صورة في الثانية)
- خرج بنظام Vext للاستعمال مع أجهزة التجميع
- بحث ميسر عن الوقت أو التاريخ أو حالات الإنذار
- أرشفة باستعمال بطاقات CF Flashcard

### جهاز Triplex™ Columbus لتسجيل الفيديو الرقمي

- تشغيل بنظام Triplex™. مشاهدة التصوير المباشر مع التسجيل ومعاينة ما تم تسجيله في نفس الوقت
- مُدخلات من ٤ كاميرات أو ٩ أو ١٦
- سعة التخزين إما ٤٠ جيجابايت أو ١٦٠ جيجابايت أو ٣٢٠ جيجابايت أو ٥٠٠ جيجابايت (حسب الموديل)
- خياران للبحث:
  - مبسّط - تحليل للقرص بألوان محددة - مرشحات بحث بالشاشة - الوقت والتاريخ، إشارات الإنذار، الأحداث، الأنشطة، النصوص
  - نظام PVP™ - تسجيل أسرع وتجديد أسرع للصور المعروضة، حتى ٥٠ pps
  - إخطار بالبريد الإلكتروني: - فقدان الصورة، التسجيل، الأرشفة، استعمال قوائم الاختيار، توصيل الكهراء، توصيل شبكة إيثرنت Ethernet.
  - التحكم عن بُعد في نظام Vista PowerDome™



### نظام System Triplex™ Columbus لتسجيل الفيديو الرقمي

- سعة التخزين ٣٢٠ جيجابايت أو ١٠٠٠ جيجابايت
- إشارتا خرج مستقلتان للعرض المزدوج على الشاشة
- ضبط لكل قناة لمعدّل التسجيل والجودة بنظام يمكن برمجته
- نظام فيستا للبحث عن الحركة من اللوحة الأمامية
- التحكم في مستوى AGC لكل إشارة دخل
- إخطار بالإنترنت TCP/IP: - فقدان الصورة، التسجيل، الأرشفة، استعمال قوائم الاختيار، توصيل الكهراء، توصيل شبكة إيثرنت Ethernet.
- التحكم عن بُعد في نظام Vista PowerDome™



### مجموعات الأقراص الثابتة VAIDe

- إمكانات موسّعة للتخزين لكاميرات Triplex Columbus و System Triplex Columbus
- تشمل قرصين إلى ٨ أقراص ثابتة بسعة تخزين تبلغ ٢٠٠٠ جيجابايت
- إمكانات لتوصيل شبكات Ethernet للاستعمال مع برامج المراجعة WaveReader Review
- يمكن تجديدها وترقيتها بسهولة



## أنظمة كروية بإمكانات شاملة



PowerDome

### نظام

#### نظام Vista PowerDome™ الكروي

- إمكانات خارجية لاختيار ١:١٨ أو ١:٢٥
- بالألوان أو أبيض/أسود
- نظام داخلي للألوان ١:١٨
- ٢٤ منطقة حيوية خاصة
- أنظمة قياس عن بُعد ممتدة المحور و RS485
- ٤٠٠ درجة في الثانية
- ١٢٨ ذاكرة ضبط
- ٤ مسارات مبرمجة
- ٣ ساعات «تعلّم» وتوليف
- إمكانات لاختيار UTP عن طريق NUT
- قوائم اختيار ميسرة للإعداد
- اختيارات مختلفة للتعليق أو التثبيت بالحائط أو السقف
- كافة معدات التثبيت والتركييب متوفرة

## الأنظمة الكروية الثابتة

### كاميرات VFD4V9C/M

- دقة عالية ١/٣ بوصة
- بُعد بؤري متغير ٤-٩ مم، عدسة تعمل بالتحكم المباشر
- إمكانات لاختيار الألوان أو أبيض/أسود
- حاويات كروية سوداء أو بيضاء أو شبه شفافة
- تيار مستمر ١٢ فولت، مقبس ٢,١ مم

### كاميرات VFD

- خيارات ١/٣ أو ١/٤ بوصة
- بؤرة ثابتة ٦, ٣ مم، عدسة بقزحية ثابتة
- إمكانات لاختيار الألوان أو أبيض/أسود
- حاويات سوداء أو بيضاء
- تيار مستمر ١٢ فولت، مقبس ٢,١ مم



### برنامج المراجعة

#### WaveReader Review

- مشاهدة التصوير المباشر والتسجيلات من نظام Triplex Columbus
- تخزين الصور المفردة بصيغة JPEG أو BMP
- إمكانات هائلة للبحث تشمل الميسر ومرشحات البحث والبحث عن الحركة
- تحميل مقاطع البيانات المسجلة إلى أقراص الكمبيوتر من أنظمة Columbus أو VAIDe
- تحميل تفاصيل ضبط قوائم الاختيار من أنظمة Triplex Columbus، مما يسهل إعادة الضبط وحفظ تفاصيل ضبط القوائم
- التسجيل عن بُعد على أقراص الكمبيوتر أثناء المشاهدة
- التوصيل بعدة مواقع يسمح بتوصيل ١٦ موقع في نفس الوقت وعرض الصور من أي كاميرا وأي موقع بنظام متعدد الشاشات
- التحكم عن بُعد في نظام Vista PowerDome™

## الإرسال الذكي

### أنظمة Vista Smart Tel

- مسجل وبرامج بالأقراص الصلبة ٤ قنوات (أنظمة Vista SmartDisc)
- أجهزة إرسال إشارة الصورة ٢ أو ١٠ قنوات (أنظمة VLS-TR و VLS-TRL)
- أرسل صور الإنذار على شبكات GSM/PSTN/ISDN/LAN
- إشارة الصوت باتجاهين عند التوصيل بنظام Vista SmartDisc
- إشارة الصوت باتجاه واحد عند التوصيل بنظام Vista SmartTel
- توفر واجهة متخصصة للقياس عن بُعد
- متوافقة مع حاويات كروية من ١٩ شركة مختلفة، تشمل Vista PowerDome™
- تشمل كل وحدة برامج ميسرة سهلة الاستعمال



## الكاميرات

### مجموعة كاميرات NCL/NCD

- ارتفاع ٣/٤ بوصة وخيار الدقة المتوسطة
- بُعد بؤري متغير ٤-٩ مم، عدسة تعمل بالتحكم المباشر
- إمكانات بالكاميرات لاختيار الألوان أو أبيض/أسود
- ميكروفون داخلي
- تشمل محوّل كهرباء ١٢ فولت تيار مباشر وحامل تثبيت ووحدة BNC



### كاميرات Protos<sup>3</sup> Pro

- كاميرات ٣/٤ بوصة بدقة عالية
- مرشّح للتحويل بين الألوان وأبيض/أسود
- تقلل موجات الألوان المفاجئة أو تمنعها تماما
- ٤ مجموعات ضبط تعطي أرقى مستويات الأداء
- مفتاح للفلتر بمستوى AGC ألي أو يدوي أو بالوقت
- ضبط الصورة عبر الشاشة بمفاتيح قلابة أو عن بعد بنظام RS485
- إمكانات لاختيار الفولطية الضعيفة ١١-٤ فولت تيار مستمر/١٢-٣٠ فولت تيار متردد

### كاميرات Bullet صغيرة الحجم

- إمكانات بالكاميرات لاختيار ٣/٤ بوصة بالألوان أو أبيض/أسود
- إمكانات لاختيار دقة عالية أو متوسطة
- إمكانات لاختيار الألوان أو أبيض/أسود
- إمكانات لاختيار عدسات AI/DD/EI
- عدسات بنظامي CS/C
- إمكانات الكهرباء ٩٨-٢٦٠ فولت تيار متردد
- إمكانات لاختيار الفولطية الضعيفة ١١-٤ فولت تيار مستمر / ١٢-٣٠ فولت تيار متردد

### كاميرات Protos<sup>3</sup> EXview™

- إمكانات لاختيار ٣/٤ أو ٣/٤ بوصة
- إمكانات لاختيار دقة عالية أو متوسطة
- إمكانات لاختيار الألوان أو أبيض/أسود
- ٨ نوافذ مع تعويض الإضاءة الخلفية
- إمكانات لضبط PWI
- إمكانات الكهرباء ٩٨-٢٦٠ فولت تيار متردد
- إمكانات لاختيار الفولطية الضعيفة ١١-٤ فولت تيار مستمر/١٢-٣٠ فولت تيار متردد

### كاميرات Protos<sup>3</sup> الليلية/النهارية

- إمكانات لاختيار ٣/٤ أو ٣/٤ بوصة
- إمكانات لاختيار دقة عالية أو متوسطة
- إمكانات لمنع الأشعة تحت الحمراء
- إمكانات لاختيار EXview™
- و Super HAD CCD
- إمكانات الكهرباء ٩٨-٢٦٠ فولت تيار متردد
- إمكانات لاختيار الفولطية الضعيفة ١١-٤ فولت تيار مستمر/١٢-٣٠ فولت تيار متردد

### كاميرات متينة ضد التخريب

- إمكانات لاختيار ٣/٤ بوصة بالألوان بدقة عالية
- إمكانات لاختيار ٣/٤ بوصة بدقة متوسطة
- بعد بؤري متغير ٤-٨ مم، خيارات للتحكم المباشر بالعدسة
- تم اختبارها بمطرقة ١٢ رطلا
- حاويات كروية للتثبيت في الحوائط أو الأركان أو الأسقف
- تيار مستمر ١٢ فولت، مقبس ٢،١ مم



### كاميرات PIR الذكية الخفية

- دقة عالية ٤/٥ بوصة بالألوان، وكاميرا خفية
- بطاقة ذاكرة Smart Card داخلية ٣٢ ميجابايت
- إنذار عند استشعار PIR و/أو أي حركة
- تسجيل الصور قبل الإنذار وبعده الإنذار ووقت الإنذار
- يمكن مراجعة الصور باستعمال شاشة CRT أو على الكمبيوتر بصيغة JPEG
- تشمل محوّل كهرباء ١٢ فولت تيار مستمر

### الكاميرات صغيرة الحجم

- إمكانات بالكاميرات لاختيار ٣/٤ بوصة بالألوان أو أبيض/أسود
- إمكانات لاختيار دقة عالية أو متوسطة
- إمكانات لاختيار عدسات DD/EI
- دقيقة الحجم
- اختيار BLC و AGC بمفتاح قلاب
- تيار مستمر ١٢ فولت +١٥٪ -١٠٪



### تمتد شبكة فيستا للدعم العالمي إلى مناطق عديدة:

المملكة المتحدة وأيرلندا • الهند • هولندا • أيسلندا • المجر • مالطا • جمهورية التشيك • موريشيوس • باكستان • فيتنام • غانا • مصر • إيران • عمان • جمهورية اليمن • قطر • الكويت • البحرين • هونغ كونج • الأردن • الجزائر • اليونان • الدنمارك • تونس

### اتصلوا بنا:

للمزيد من المعلومات عن منتجات فيستا، يُرجى  
الاتصال بأحد أفراد فريق نوريين للمبيعات الدولية:

+44 (0) 118 944 0123

أو [export@norbain.co.uk](mailto:export@norbain.co.uk)

فيستا - Vista

Eskdale Road

Winnersh Triangle

Wokingham

Berkshire

المملكة المتحدة United Kingdom

RG41 5TS

الوكيل المحلي لمنتجات فيستا بمنطقتك: